

Penne/ Penne Cube

Элегантный Penn станет визитной карточкой интерьера, подчеркнет его респектабельность и стиль.

Внутренняя поверхность светильника покрыта краской с эффектом золота или серебра. Благодаря этому создается уникальная игра света и тени. Возможно исполнение в виде подвесного светильника или настенного бра.



Общие характеристики

Мощность	18Вт/ 36Вт
Размер Penne	1000x80мм/ 1100x160мм
Размер Penne Cube	1000x113мм/ 1100x226мм
Цоколь	Gu10
Цветовая температура	3000K/ 4000K
Материал корпуса	Алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Номинальное напряжение	220-240В, 50-60Гц
Гарантия	3 года


Цвет корпуса снаружи / внутри



Монтаж



Варианты исполнения



Одиночный

Двойной (Duo)

Дополнительные опции



Другие варианты
окрашивания
корпуса



Индивидуальные
характеристики



Индивидуальные
размеры

geniled art



Ассортимент

Penne

Артикул	Наименование	Размеры	Мощность	Цоколь	Цвет свечения*	Цвет корпуса	Вариант исполнения
83120_3000_black_gold	Penne 1000x80 GU10 18Вт 3000K Black/Gold	1000x80	18Вт	Gu10	3000K	Black/Gold	одиночный
83120_3000_white_gold	Penne 1000x80 GU10 18Вт 3000K White/Gold	1000x80	18Вт	Gu10	3000K	White/Gold	одиночный
83122_3000_black_gold	Penne Duo 1100x160 GU10 36Вт 3000K Black/Gold	1100x160	36Вт	Gu10	3000K	Black/Gold	двойной (Duo)
83122_3000_white_gold	Penne Duo 1100x160 GU10 36Вт 3000K White/Gold	1100x160	36Вт	Gu10	3000K	White/Gold	двойной (Duo)

Penne Cube

Артикул	Наименование	Размеры	Мощность	Цоколь	Цвет свечения	Цвет корпуса	Вариант исполнения
83121_3000_black_gold	Penne Cube 1000x113 GU10 18Вт 3000K Black/Gold	1000x113	18Вт	Gu10	3000K	Black/Gold	одиночный
83121_3000_white_gold	Penne Cube 1000x113 GU10 18Вт 3000K White/Gold	1000x113	18Вт	Gu10	3000K	White/Gold	одиночный
83123_3000_black_gold	Penne Cube Duo 1100x226 GU10 36Вт 3000K Black/Gold	1100x226	36Вт	Gu10	3000K	Black/Gold	двойной (Duo)
83123_3000_white_gold	Penne Cube Duo 1100x226 GU10 36Вт 3000K White/Gold	1100x226	36Вт	Gu10	3000K	White/Gold	двойной (Duo)

*В ассортименте имеются светильники с цветовой температурой 4000K. Для формирования артикула вместо «_3000_» добавляется «_4000_»



geniled art