

Tube

Серия подвесных светильников Tube со стандартным патроном для ламп GU10 и G9 в форме длинной, тонкой трубки. Углубленный источник света обеспечивает высокий уровень зрительного комфорта и исключает слепящий эффект.

Эти подвесы идеально подходят как для одиночного размещения, так и для создания композиций в столовой, барной зоне или холле.


geniled art



TUBE

Общие характеристики

Размеры	Ø60x200 - 1000мм, Ø25x200 - 1000мм
Цоколь	Gu10, G9
Номинальное напряжение	220 - 240В, 50 - 60Гц
Материал корпуса	Алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантия	3 года



Дополнительные опции



Другие варианты
окрашивания
корпуса



Индивидуальные
размеры



Индивидуальные
характеристики



Ассортимент

Tube

Артикул	Наименование	Размеры	Мощность	Цоколь	Цвет свечения*	Цвет корпуса
88110_black	Tube 200x60 GU10 Черный	200x60	-	Gu10	-	Черный
88111_black	Tube 300x60 GU10 Черный	300x60	-	Gu10	-	Черный
88112_black	Tube 400x60 GU10 Черный	400x60	-	Gu10	-	Черный
88017_black	Tube 500x60 GU10 Черный	500x60	-	Gu10	-	Черный
88011_black	Tube 600x60 GU10 Черный	600x60	-	Gu10	-	Черный
88113_black	Tube 700x60 GU10 Черный	700x60	-	Gu10	-	Черный
88114_black	Tube 800x60 GU10 Черный	800x60	-	Gu10	-	Черный
88115_black	Tube 900x60 GU10 Черный	900x60	-	Gu10	-	Черный
88116_black	Tube 1000x60 GU10 Черный	1000x60	-	Gu10	-	Черный
88117_4000_black	Tube 200x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	200x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88118_4000_black	Tube 300x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	300x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88119_4000_black	Tube 400x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	400x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88120_4000_black	Tube 500x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	500x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88121_4000_black	Tube 600x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	600x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88122_4000_black	Tube 700x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	700x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88123_4000_black	Tube 800x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	800x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88124_4000_black	Tube 900x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	900x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88125_4000_black	Tube 1000x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	1000x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный

*В ассортименте имеются светильники в белом цвете корпуса. Для формирования артикула вместо «_black» добавляется «_white»

Tube Ice

Акриловый наконечник светильника напоминает сверкающий кусочек льда. Именно он и вдохновил нас на название.


Углублённый источник света исключает слепящий эффект и обеспечивает комфортное мягкое свечение. Прозрачный акриловый элемент в нижней части создаёт необычную игру света, придавая изысканность и лёгкость.



TUBE ICE

Общие характеристики

Размеры	Ø25x300 - 1100мм
Цоколь	G9
Мощность	2,5Вт
Номинальное напряжение	220 - 240В, 50 - 60Гц
Материал корпуса	Алюминий, акрил
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантия	3 года



Дополнительные опции

-  Другие варианты окрашивания корпуса
-  Индивидуальные размеры
-  Индивидуальные характеристики



Ассортимент

Tube Ice

Артикул	Наименование	Размеры	Мощность	Цоколь	Цвет свечения*	Цвет корпуса
88300_4000_black	Tube Ice 300x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	300x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88301_4000_black	Tube Ice 400x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	400x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88302_4000_black	Tube Ice 500x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	500x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88303_4000_black	Tube Ice 600x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	600x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88304_4000_black	Tube Ice 700x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	700x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88305_4000_black	Tube Ice 800x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	800x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88306_4000_black	Tube Ice 900x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	900x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88307_4000_black	Tube Ice 1000x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	1000x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный
88308_4000_black	Tube Ice 1100x25 G9 2,5Вт 4000К Черный	1100x60	2,5Вт	G9	4000K	Черный

*В ассортименте имеются светильники в белом цвете корпуса. Для формирования артикула вместо «_black» добавляется «_white»

Tube Cut

Подобно стеблю цветка, элегантный косой срез светильника Tube Cut раскрывает его красоту и внутреннее сияние: золотое или серебряное на выбор.

Лаконичная форма и глубоко утопленная лампа не только создают комфортное свечение, но и добавляют неповторимый визуальный акцент



TUBE Cut

Общие характеристики

Размеры	Ø60x200–1000мм
Цоколь	GU10
Номинальное напряжение	220 - 240В, 50 - 60Гц
Материал корпуса	Алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантия	3 года

Цвет корпуса снаружи / внутри



Монтаж



Дополнительные опции




Другие варианты
окрашивания
корпуса



Индивидуальные
размеры



Индивидуальные
характеристики



Ассортимент

Tube Cut

Артикул	Наименование	Размеры	Цоколь	Цвет корпуса	Цвет внутренней части
88310_black_gold	Tube Cut 200x60 GU10 Черный/Золото	200x60	GU10	Черный	Золотой
88311_black_gold	Tube Cut 300x60 GU10 Черный/Золото	300x60	GU10	Черный	Золотой
88312_black_gold	Tube Cut 400x60 GU10 Черный/Золото	400x60	GU10	Черный	Золотой
88313_black_gold	Tube Cut 500x60 GU10 Черный/Золото	500x60	GU10	Черный	Золотой
88314_black_gold	Tube Cut 600x60 GU10 Черный/Золото	600x60	GU10	Черный	Золотой
88315_black_gold	Tube Cut 700x60 GU10 Черный/Золото	700x60	GU10	Черный	Золотой
88316_black_gold	Tube Cut 800x60 GU10 Черный/Золото	800x60	GU10	Черный	Золотой
88317_black_gold	Tube Cut 900x60 GU10 Черный/Золото	900x60	GU10	Черный	Золотой
88318_black_gold	Tube Cut 1000x60 GU10 Черный/Золото	1000x60	GU10	Черный	Золотой

*В ассортименте имеются светильники в белом цвете корпуса. Для формирования артикула вместо «_black_» добавляется «_white_». Вместо «_gold» добавляется «_silver».

geniled art