

ПРОФИЛЬ

Расширяем возможности
светового дизайна



geniled

Geniled расширяет возможности для светового дизайна интерьеров. Мы разработали широкий ассортимент алюминиевого профиля, для того чтобы воплощать уникальные идеи по освещению.

Светодиодная лента и алюминиевый профиль Geniled позволяют создавать:

- световые линии с помощью накладного или врезного монтажа профилей на любую поверхность;
- дизайнерские линейные светильники необходимой длины для основного освещения;
- подсветку потолка и пола, ниш, карнизов, порогов, ступеней, перил и полок.

Различные способы монтажа, матовые рассеиватели и заглушки позволяют реализовывать любые проекты по освещению квартир, полок и витрин в бутиках, лестниц и проходов в кинотеатрах, декоративной подсветки баров, ресторанов и ночных клубов, а так же основного освещения современного офиса.

geniled



НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ

Подсветка мебели, шкафов, полок, рабочей поверхности на кухне. Увеличенное расстояние между лентой и рассеивателем позволяет достичь равномерного свечения, без точек.
Тип монтажа — накладной.


geniled

НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ

Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12031 НАКЛАДНОЙ ТОНКИЙ 16x7x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12031:



Арт. 12070 без отверстия





Арт. 12071 с отверстием




Арт. 12045

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16




АРТ. 12032 НАКЛАДНОЙ ГЛУБОКИЙ 16x12x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12032/12036:



Арт. 12073 без отверстия





Арт. 12074 с отверстием



Арт. 12045

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16



geniled


НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12046 НАКЛАДНОЙ ШИРОКИЙ 28x12x2000 M28


Заглушка для профиля Geniled 12046:



Арт. 12077 без отверстия








Арт. 12078 с отверстием




Арт. 12051

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M28





АРТ. 12052 НАКЛАДНОЙ 36x12x2000 M36

Заглушка для профиля Geniled 12052:



Арт. 12087 без отверстия



Арт. 12053

Рассеиватель для профиля Geniled прямоугольный матовый M36

geniled



ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ

Встроенная подсветка мебели, шкафов, полок, рабочей поверхности на кухне, декоративная подсветка стен и потолков. Увеличенное расстояние между лентой и рассеивателем позволяет достичь равномерного свечения, без точек. Тип монтажа — врезной.

geniled

ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12034 ВРЕЗНОЙ ТОНКИЙ 22x7x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12034/12035:





Арт. 12072 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16




Арт. 12045



АРТ. 12035 ВРЕЗНОЙ ГЛУБОКИЙ 22x12x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12034/12035:





Арт. 12072 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16




Арт. 12045



geniled


ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12047 ВРЕЗНОЙ ШИРОКИЙ 34x12x2000 M28

Заглушка для профиля Geniled 12047:





Арт. 12079 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M28



Арт. 12051



АРТ. 12049 ВРЕЗНОЙ 37x25x2000 M28

Заглушка для профиля Geniled 12049:





Арт. 12099 с отверстием

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M28




Арт. 12051




geniled

ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ




АРТ. 12056 ВРЕЗНОЙ 50x32x2000 М34 ●

Заглушка для профиля Geniled 12056:







Арт. 12104 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М34




Арт. 12057



АРТ. 12063 ВРЕЗНОЙ 63x32x2000 М44 ●

Заглушка для профиля Geniled 12063:




Арт. 12108 без отверстия


Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М44



Арт. 12065




ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ




Арт. 12066 ВРЕЗНОЙ 88x32x2000 М68 ●

Заглушка для профиля Geniled 12066:





Арт. 12109 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled
плоский матовый М68



Арт. 12068






УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

Подсветка мебели, шкафов, полок, рабочей поверхности на кухне. Предназначен для установки в угловых конструкциях.
Тип монтажа — накладной.

geniled


УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ





Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12033 УГЛОВОЙ УЗКИЙ 17x17x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12033:



Арт. 12075 без отверстия






Арт. 12076 с отверстием




Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16

Арт. 12045





АРТ. 12050 УГЛОВОЙ ШИРОКИЙ 33x33x2000 M28

Заглушка для профиля Geniled 12050:



Арт. 12097 левая





Арт. 12098 правая



Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M28

Арт. 12051



geniled


УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12064 УГЛОВОЙ 64x23x2000 М44

Заглушка для профиля Geniled 12064:




Арт. 12096 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled
плоский матовый М44



Арт. 12065



geniled

НАКЛАДНОЙ +ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ

Профиль для организации основного потолочного освещения. Подходит для создания линейных светильников любой длины, накладных и подвесных. Ширина профиля позволяет установить несколько лент, что создает яркое свечение, подходящее для основного освещения. Тип монтажа — накладной, подвесной.


geniled

НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ


Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12048 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 28x25x2000 M28

Заглушка для профиля Geniled 12048:



Арт. 12091 без отверстия





Арт. 12092 с отверстием

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M28




Арт. 12051




АРТ. 12069 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 35x35x2000 M34

Заглушка для профиля Geniled 12069:





Арт. 12093 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый M34




Арт. 12057



geniled


НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:


АРТ. 12055 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 35x67x2000 М34 ●

Заглушка для профиля Geniled 12055:




Арт. 12094 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М34




Арт. 12057




АРТ. 12054 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 35x90x2000 М34 ●

Заглушка для профиля Geniled 12054:




Арт. 12095 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М34



Арт. 12057



● Под заказ

geniled


НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12060 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 50x32x2000 М44 ●

Заглушка для профиля Geniled 12060:





Арт. 12105 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М44




Арт. 12065



АРТ. 12061 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 50x50x2000 М44 ●

Заглушка для профиля Geniled 12061:





Арт. 12106 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М44



Арт. 12065




НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ

Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12062 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 50x70x2000 М44

Заглушка для профиля Geniled 12062:





Арт. 12107 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М44




Арт. 12065




АРТ. 12067 НАКЛАДНОЙ+ПОДВЕСНОЙ 74x77x2000 М68

Заглушка для профиля Geniled 12067:






Арт. 12110 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled плоский матовый М68



Арт. 12068



● Под заказ

geniled



КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ

Подсветка мебели, шкафов, полок, рабочей поверхности на кухне, световые переключатели в шкаф. Подходит для создания линейных светильников любой длины, накладных и подвесных.

Тип монтажа — накладной, подвесной.



geniled

КРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ


Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12118 КРУГЛЫЙ 28x23x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12118:



Арт. 12085 без отверстия





Арт. 12086 с отверстием

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16




Арт. 12045



АРТ. 12043 КРУГЛЫЙ 20,5x19,5x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12043:





Арт. 12090 без отверстия

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16



Арт. 12045



geniled



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДСП

Подсветка полок и вертикальных стоек из ДСП, ЛДСП, МДФ толщиной 16 мм. Увеличенное расстояние между лентой и рассеивателем позволяет достичь равномерного свечения, без точек. Тип монтажа — накладной, с торца полки.

geniled

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДСП 16ММ

Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:




АРТ. 12036 ТОРЦЕВОЙ ТОНКИЙ ДЛЯ ДСП 16ММ 16x12x2000 М16

Заглушка для профиля Geniled 12032/12036:



Арт. 12073 без отверстия






Арт. 12074 с отверстием



Арт. 12045

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый М16



АРТ. 12037 ТОРЦЕВОЙ ГЛУБОКИЙ ДЛЯ ДСП 16ММ 16x17x2000 М16

Заглушка для профиля Geniled 12037:





Арт. 12111 без отверстия



Арт. 12045

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый М16



geniled



ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА


Два типа профилей:

- Торцевая подсветка стекла, акрила, пластика.
- Для фиксации и торцевой подсветки полок из стекла или любого другого светопропускающего материала.

Тип монтажа — накладной.

geniled


ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА





Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12058 ДЛЯ СТЕКЛА ТОРЦЕВОЙ 13x18x2000

Заглушка для профиля Geniled 12058:




Арт. 12080 без отверстия




АРТ. 12059 ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК 35x45x2000


Заглушка для профиля Geniled 12059:



Арт. 12100 левая



Арт. 12101 правая




geniled

ПРОФИЛЬ ПОРОГ




Сфера применения.
Декоративный порожек с подсветкой. Тип монтажа — накладной.



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12038 ПОРОГ 36x6x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12038:




Арт. 12084 с отверстием


Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16




Арт. 12045



ПРОФИЛЬ ПЛИНТУС




Сфера применения.
Декоративный плинтус с
подсветкой. Тип монтажа —
накладной.




Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12040 ПЛИНТУС 50x16x2000 M16 ●

Заглушка для профиля Geniled 12040:



Арт. 12081 левая




Арт. 12082 правая

Рассеиватель для профиля Geniled
полукруглый матовый M16



Арт. 12045




● Под заказ



geniled

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Сфера применения. Подсветка ступеней. 2 направления — в торцевой и нижней части ступени. В комплекте предусмотрена антискользящая резиновая вставка. Тип монтажа — накладной.



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12044 ДЛЯ СТУПЕНЕЙ С АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЙ ВСТАВКОЙ 79x28x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12044:



Арт. 12102 левая





Арт. 12103 правая

Рассеиватель для профиля Geniled полукруглый матовый M16




Арт. 12045




geniled

● Под заказ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НИШ И ПОТОЛКОВ




Сфера применения.
Профиль для подсветки
потолков и ниш. Тип
монтажа — встраиваемый.



Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12041 ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ НИШ И ПОТОЛКОВ 32x45x2000 M16


Заглушка для профиля Geniled 12041:




Арт. 12112 без отверстия

● Под заказ

Рассеиватель для профиля Geniled
полукруглый матовый M16





Арт. 12045



geniled

ПРОФИЛЬ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА


Сфера применения.
Встраиваемая в стены
декоративная подсветка.
Отраженный свет создает
мягкое равномерное свечение.
Тип монтажа — врезной.




Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:

АРТ. 12039 ВСТРАИВАЕМЫЙ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА 16x70x2000 M16

Заглушка для профиля Geniled 12039:



Арт. 12088 левая




Арт. 12089 правая



Арт. 12045

Рассеиватель для профиля Geniled
полукруглый матовый M16



● Под заказ



geniled

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Данный профиль предназначен специально для натяжных потолков.

Его можно разместить по периметру помещения и получить популярную подсветку в виде «парящего потолка».

Также можно создавать интересные комбинации из световых линий.

Используя мощную светодиодную ленту, вы получите полноценное, равномерное освещение пространства без использования светильников.

geniled

ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Профиль для светодиодной ленты Geniled, модель:


АРТ. 12146 ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА 55x33x2000

Заглушка для профиля Geniled 12146:





Арт. 12148

Рассеиватель матовый для профиля
натяжного потолка Geniled 12146



Арт. 12147



geniled

geniled