

geniled

Производитель и дистрибьютор светодиодного освещения

12 ЛЕТ НА РЫНКЕ LED-СВЕТОТЕХНИКИ

С 2010 года мы разрабатываем и производим инновационные LED лампы и светильники под собственным брендом Geniled. Убеждены в том, что свет влияет на качество нашей жизни, поэтому стараемся придать ему наилучшую форму. Высокая энергоэффективность, надежность, современный дизайн и доступная цена – основа бренда Geniled.

Направления деятельности:

- Производство и дистрибуция светотехники
- Разработка источников света по техническим требованиям заказчика
- Реализация комплексных светотехнических проектов

geniled

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

12

Групп товарного ассортимента

140

Сотрудников в компании

>200

Дилеров на территории России,
в Казахстане и Беларуси

>2500м²

Площадь производства и склада

>165 000

Светильников произведено в 2021 г.

geniled

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД



Изготовление корпусов
(лазерная резка металла)

[ссылка на видео](#)




Изготовление корпусов
(гибка металла)

[ссылка на видео](#)



Изготовление корпусов
(порошковая покраска)

[ссылка на видео](#)



Сборочный цех

[ссылка на видео](#)



Склад

[ссылка на видео](#)



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В Екатеринбурге расположена наша собственная лаборатория по измерению светотехнических характеристик светильников.

Мы тестируем готовую продукцию и комплектующие от наших поставщиков на соответствие требованиям Geniled.

Данные лаборатории совпадают с измерениями во ВНИСИ.

>140лм/Вт

энергоэффективность большинства
продуктов Geniled

0,02%

процент брака



geniled

ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

geniled



РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРА, УЗНАВАЕМОСТЬ
БРЕНДА



ВЫСОКАЯ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ДИЛЕРОВ, ГИБКИЕ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ЧЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

IES
LAB

СОБСТВЕННАЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ,
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ



КАСТОМИЗАЦИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА,
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ



РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТОВ



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР, ОБУЧЕНИЕ

geniled

БАЗА ЗНАНИЙ

Чтобы наши партнеры могли оперативно посмотреть и скачать нужную информацию, мы создали Базу знаний Geniled.

- Прайс-лист с ценами МИЦ и файлами для удобной загрузки на сайт
- Презентация компании + Дилерская политика + Лого
- Каталог продукции
- Презентация продукции по всем сериям
- Сертификаты
- Паспорта (Руководства по эксплуатации)
- IES файлы
- BIM файлы
- Протоколы испытаний
- Фото продукции
- Кейсы. Фото, видео реализованных объектов
- Референс-лист
- Вебинары
- Производство Geniled

 [ссылка на Базу знаний](#)

Самые свежие новости о нашей компании публикуем в Telegram-канале:

 t.me/geniled

geniled

АССОРТИМЕНТ

- ☑ Потолочные светильники
- ☑ Коммерческие / Линейные / Даунлайты / Трековые системы
- ☑ Светильники с высоким индексом цветопередачи
- ☑ Технические / ЖКХ
- ☑ Улично-промышленные
- ☑ Низковольтные и фито светильники
- ☑ Светодиодная лента / Блоки питания / Управление освещением / Аксессуары для монтажа
- ☑ Алюминиевый профиль
- ☑ Светодиодные лампы
- ☑ Облучатели / бактерицидные рециркуляторы / бактерицидные лампы
- ☑ Комплектующие для светильников
- ☑ Аксессуары для электромонтажа



geniled

ТОП 9 ПРОДАЖ ЗА 2021 ГОД

ЛПО

№3



Trade Linear
65x60



№9

№1



№5



Трековый
светильник

Спецзаказ



№2

№6



Светодиодные
лампы

Офис


№7



Optimus

Element

№8



№4



Светодиодная
лента 12В

geniled

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

для коммерческого и бытового использования



geniled



A80 20Вт
A70 16Вт
A60 7Вт, 10Вт, 12Вт
4200K, 2700K



E14 C37
6Вт, 9Вт
4200K, 2700K



E27 G45
6Вт, 9Вт
4200K, 2700K



E14 G45
6Вт, 9Вт
4200K, 2700K



GU5.3, GU10 MR16
6Вт, 9Вт
4200K, 2700K



GX53
8Вт, 10Вт
4200K, 2700K

СВЕТИЛЬНИКИ

для офисных помещений, образовательных и медицинских учреждений



ОФИС



ЭКОФОН



CLIP-IN



ROCKFON



ГРИЛЬЯТО



ГРИЛЬЯТО 588x588x20

NEW



ЛПО



30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 80Вт, 100Вт
3000К, 4000К, 5000К


Микропризма, Опал, Матовое закаленное стекло

[ссылка на презентацию](#)



geniled

СЕРИЯ BASIC



ОФИС BASIC

30Вт, 40Вт
4000К, 5000К
Микропризма, Опал
596x592x20, 596x178x20



ЛПО BASIC

40Вт
4000К, 5000К
Микропризма, Опал
1200x178x20



LINER BASIC

30Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт
4000К, 5000К
Микропризма, Опал
1026мм, 1516мм, 2006мм



ЛСП BASIC

20Вт, 30Вт
4000К, 5000К
Матовый
650мм, 1270мм




[ссылка на презентацию](#)



geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

для торговых помещений



TRADE LINEAR 65X60



10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт, 90Вт, 120Вт
3000К, 4000К, 5000К
Микропризма, Опал
500мм, 1000мм, 1500мм, 2000мм
Возможность магистрального подключения



LINE



10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт
3000К, 4000К, 5000К
Опал
500мм, 980мм, 14720мм, 1962мм, 2450мм

[ссылка на презентацию](#)



RETAIL



20Вт, 30Вт, 40Вт, 60Вт
3000К, 4000К, 5000К
Линза Ш 135° x90°, Опал, Микропризма
500мм, 1000мм

[ссылка на презентацию](#)



geniled

СВЕТИЛЬНИКИ


для торговых помещений



СЕЙЛИНГ



10Вт, 20Вт, 30Вт
3000К, 4000К, 5000К




GRILIATO TETRIS



10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 70Вт, 80Вт
3000К, 4000К, 5000К
Микропризма, Опал
100x100мм, 75x75мм
Комплекты от 1 до 8 светильников с подходящим драйвером

[ссылка на презентацию](#)



TRACK CLASSIC ZOOM



10Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт
3000К, 4000К, 4700К, 5000К
В ассортименте предусмотрены
однофазный шинопровод,
соединители и аксессуары

geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

для технических помещений и ЖКХ



ТИТАН



20Вт, 30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт, 80Вт, 90Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт
3000К, 4000К, 5000К

Сталь, Нержавеющая сталь

Микропризма, Опал, Прозрачный поликарб., Закаленное стекло
500мм, 1000мм, 1500мм

Ширина корпуса 100мм, 180мм

[ссылка на презентацию](#)



ЛСП



30Вт, 40Вт, 50Вт, 60Вт
3000К, 4000К, 5000К

Матовый рассеиватель, Прозрачный рассеиватель
650мм, 1270мм



PUBLIC



15Вт
4200К

geniled

СВЕТИЛЬНИКИ

для производственных помещений и улицы



OPTIMUS




20Вт-1240Вт
3000К, 4000К, 5000К
Линза Ш 135°x65°, Линза 15°, Линза 30°,
Линза 60°, Линза 90°



KOLOKOL



100Вт, 150Вт
5000К
Линза 60°, Линза 90°, Линза 120°



ELEMENT



20Вт-420Вт
3000К, 4000К, 5000К
Линза Ш2, Микропризма, Опал, Закаленное
стекло, Прозрачный поликарбонат

geniled







СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

- ☑ Высокий индекс цветопередачи >86Ra
- ☑ Энергоэффективность >90лм/Вт
- ☑ Ультратонкое покрытие для IP65
- ☑ Двойная медная подложка
- ☑ Улучшенная клейкая основа с высокой адгезией
- ☑ Прозрачная термоусадка
- ☑ Надежная
- ☑ Напряжение 12В, 24В



geniled

АССОРТИМЕНТ

	Назначение	Цветовая температура	Мощность Вт/м	Количество диодов на 1м
	Одноцветная лента. Для декоративной подсветки и основного освещения	теплый 3000K дневной 4000K холодный 6000K	5 Вт/м 12 Вт/м 16 Вт/м 20 Вт/м	60 шт/м 120 шт/м 180 шт/м 240 шт/м
	MIX лента 2700-6500K Для декоративной подсветки и основного освещения	Возможность изменения цвета (от 2700K до 6500K) и яркости	12 Вт/м 20 Вт/м	120 шт/м 240 шт/м
	RGB + Бегущая волна. Множество эффектов: пролетающий метеорит, перливание цвета и т.д.	Многоцветная		60 шт/м
	RGB (классика) Для декоративной подсветки и основного освещения	Многоцветная	7 Вт/м 14,4 Вт/м 24 Вт/м	30 шт/м 60 шт/м 96 шт/м
	Цветная лента. Для декоративной подсветки	Многоцветная	12 Вт/м	120 шт/м
	S-type. Зиг-заг лента, которую можно сгибать. Для декоративного освещения. Одноцветная	теплый 3000K дневной 4000K холодный 6000K	5 Вт/м	60 шт/м
	COB	теплый 2700-3000K дневной 3800-4200K холодный 6000-6500K	8 Вт/м	320 шт/м



geniled

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОФИЛИ



РАСSEИВАТЕЛИ




ЗАГЛУШКИ



БЛОКИ ПИТАНИЯ



КОННЕКТОРЫ



ДИММЕРЫ



КОНТРОЛЛЕРЫ




УСИЛИТЕЛЬ



СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



geniled



БАКТЕРИЦИДНЫЕ РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

Рециркулятор бактерицидный предназначен для очистки воздуха в помещениях различного назначения - это и детские сады, школы, гостиницы, отели, санатории и др.

geniled

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

FIXPROVOD



Клеммы



Муфты



Втулки



Клапаны



Зажим

geniled

ДОП. ОПЦИИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

- ☑ Влагозащита IP54
- ☑ Напряжение 12, 24, 36В
- ☑ Покраска корпуса по шкале RAL
- ☑ Блок аварийного питания
- ☑ Блок питания ISO с гальванической развязкой
- ☑ Блок питания SD для пошагового диммирования
- ☑ Микроволновый датчик движения
- ☑ Крепления для монтажа



geniled

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

geniled art

Geniled Art объединит тренды в дизайнерском освещении и оставит место для смелых экспериментов.

Сейчас ведётся активная подготовка к запуску новых продуктов.

- Мы оборудуем цех и комплектуем штат сотрудников под этот проект.
- Закуплены и прошли отладку несколько станков.
- Уже есть первые пилотные заказы.



ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ

geniled